

冬季輪狀病毒 酷夏罕見多起

【聯合報／記者苗君平／台中報導】

好發於冬、春兩季的輪狀病毒，最近卻在酷夏出現，台中縣沙鹿鎮光田醫院急診室與小兒科門診，上星期接獲兩病例；小兒科醫生江國樑提醒家長注意，建議可口服疫苗預防。

江國樑說，輪狀病毒最容易侵犯3個月至兩歲大的嬰幼兒，潛伏期2至7天，發病初期會出現類似感冒的發燒、疲倦，之後反覆嘔吐，逐漸因腸黏膜發炎開始出現腹瀉，幼童年紀小，極易脫水與電解質不平衡，嚴重的話會致死，大人則因抵抗力較強，容易康復。



原本好發於春冬的輪狀病毒，最近在光田醫院發現兩病例，醫生呼籲家長注意。記者苗君平／攝影

他說，本月11日在台中市召開的兒童保健協會，有醫生提出在北部發現多起病例，為何輪狀病毒會在夏天出現，到底是個案巧合，還是流行前預兆，目前沒定論。

他表示，輪狀病毒可自費口服疫苗，每人兩劑2500元或3劑2000元，最好在孩童6個月大前完成接種，輪狀病毒的傳染力很高，家長要特別留意，包括減少幼童出入公共場所，照顧幼童前多洗手。